

# EXPRESS KOZIJNEN

Beste kunststof kozijnen & Scherpe prijzen



*Katalog techniczny*



*Catalogue Technique*





*Technische Catalogus*



*Technischer Katalog*



*Catalogo Tecnico*



Ideal 4000



Ideal 4000 NEW





Ideal 5000



Ideal 8000



Blockprofil





IDEAL 4000 Round-line



IDEAL 4000 Soft-line



**IDEAL 4000** | 5 komór | 2 uszczelki  
Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



**IDEAL 4000** | 5 chambres | 2 joints  
Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.




**IDEAL 4000** | 5 kamers | 2 afdichtingen  
Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.



**IDEAL 4000** | 5 Kammern | 2 Dichtungen  
Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.



**IDEAL 4000** | 5 camere | 2 guarnizioni  
L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# IDEAL 4000



**IDEAL 4000 RENOVATION** | 5 komór | 2 uszczelki

Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.

**IDEAL 4000 RENOVATION** | 5 chambres | 2 joints

Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.

**IDEAL 4000 RENOVATIE** | 5 kamers | 2 afdichtingen

Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.

**IDEAL 4000 RENOVIERUNG** | 5 Kammern | 2 Dichtungen

Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.

**IDEAL 4000 RINNOVAZIONE** | 5 camere | 2 guarnizioni

L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.







**IDEAL 4000 MONOBLOCK** | 5 komór | 2 uszczelki  
Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



**IDEAL 4000 MONOBLOCK** | 5 chambres | 2 joints  
Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.




**IDEAL 4000 MONOBLOCK** | 5 kamers | 2 afdichtingen  
Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.



**IDEAL 4000 MONOBLOCK** | 5 Kammern | 2 Dichtungen  
Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.




**IDEAL 4000 MONOBLOCK** | 5 camere | 2 guarnizioni  
L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# IDEAL 4000

140x01 - 140x20



Skrzydło Soft-line



Ouvrant Soft-line



Vleugel Soft-line



Flügel Soft-line




Ante Soft-line




# IDEAL 4000

140x01 - 140x22




-  Skrzydło Round-line
-  Ouvrant Round-line
-  Vleugel Round-line
-  Flügel Round-line
-  Ante Round-line



# IDEAL 4000

140x01



Szklenie stałe - standardowa rama okienna 

Fixe - dormant de fenêtre standard 


Vast raam - raamkader standaard 






Festverglasung - Fensterrahmen standard 

Serramento fisso - Telaio finestra standard 


# IDEAL 4000

140x02 - 140x20




-  Skrzydło okienne + rama drzwiowa
-  Ouvrant avec dormant de porte
-  Vleugel + kader
-  Fensterflügel + Türrahmen
-  Anta finestra + telaio della porta





# IDEAL 4000

140x02 - 140x22



Profil okienny z szeroką ramą 140x02



Profil de fenêtre + dormant plus haut 140x02



Raamprofiel met verhoogde kader 140x02



Fensterprofil mit breitem Rahmen 140x02




Profilo della finestra con telaio maggiore 140x02



# IDEAL 4000

140x02 - 140x30



Drzwi typu B lub profil drzwi tarasowych, otwierane do wewnątrz



Porte type B ou profil de porte de passage avec seuil, ouverture vers l'intérieur



Deur versie B, terras profiel met drempel, naar binnen opendraaiend



Nebeneingangstür oder Terrassentür mit Schwelle, nach Innen öffnend




Porta la versione „B” o profilo portaveranda con soglia, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000

140x02 - 140x31



Drzwi typu B lub profil drzwi tarasowych, otwierane na zewnątrz

Porte type B ou profil de porte de passage, ouverture vers l'extérieur

Deur versie B, terras profiel, naar buiten opendraaiend


Nebeneingangstür oder Terrassentür mit Schwelle, nach Aussen öffnend






Porta la versione „B” o profilo portaveranda, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000

140x02 - 140x33




-  Drzwi wejściowe typu A, otwierane do wewnątrz
-  Porte d'entrée type A, ouverture vers l'intérieur
-  Deur versie A, naar binnen opendraaiend
-  Eingangstür Version „A“ nach Innen öffnend
-  Porta la versione „A“, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000

140x02 - 140x35



Drzwi wejściowe typu A, otwierane na zewnątrz



Porte d'entrée type A, ouverture vers l'extérieur



Deur versie A, naar buiten opendraaiend



Eingangstür Version „A“ nach Aussen öffnend




Porta la versione „A“, l'apertura verso esterno











# IDEAL 4000

140x02




-  Stałe szklenie - rama 140x02
-  Fixe - dormant 140x02
-  Vast raam - kader 140x02
-  Festverglasung - Rahmen 140x02
-  Serramento fisso - telaio 140x02



# IDEAL 4000

140x10 - 140x20



RENOWACJA - Płetwa 65 mm z prostym skrzydłem



RENOVATION - Aile de 65 mm avec ouvrant plat



RENOVATIE - Lip 65 mm rechte vleugel



RENOVIERUNG - Flosse 65 mm mit Flächen versetzt









RINNOVAZIONE - Aletta da 65 mm con anta dritta




# IDEAL 4000

140x10 - 140x22




-  RENOWACJA - Płetwa 65 mm z okrągłym skrzydłem
-  RENOVATION - Aile de 65 mm avec ouvrant arrondi
-  RENOVATIE - Lip 65 mm afgeronde vleugel
-  RENOVIERUNG - Flosse 65 mm mit rundem Flügel
-  RINNOVAZIONE - Aletta da 65 mm con anta arrotondata



# IDEAL 4000

140x15 - 140x20



RENOWACJA - Płetwa 40 mm z prostym skrzydłem



RENOVATION - Aile de 40 mm avec ouvrant plat



RENOVATIE - Lip 40 mm rechte vleugel



RENOVIERUNG - Flosse 40 mm mit Flächen versetzt









RINNOVAZIONE - Aletta da 40 mm con anta dritta




# IDEAL 4000

140x15 - 140x22




-  RENOWACJA - Płetwa 40 mm z okrągłym skrzydłem
-  RENOVATION - Aile de 40 mm avec ouvrant arrondi
-  RENOVATIE - Lip 40 mm afgeronde vleugel
-  RENOVIERUNG - Flosse 40 mm mit rundem Flügel
-  RINNOVAZIONE - Aletta da 40 mm con anta arrotondata





# IDEAL 4000

140x17 - 140x20



RENOWACJA - Płetwa 40 mm z prostym skrzydłem



RENOVATION - Aile de 40 mm avec ouvrant plat



RENOVATIE - Lip 40 mm rechte vleugel



RENOVIERUNG - Flosse 40 mm mit Flächen versetzt










RINNOVAZIONE - Aletta da 40 mm con anta dritta




# IDEAL 4000

140x17 - 140x22




-  RENOWACJA - Płetwa 40 mm z okrągłym skrzydłem
-  RENOVATION - Aile de 40 mm avec ouvrant arrondi
-  RENOVATIE - Lip 40 mm afgeronde vleugel
-  RENOVIERUNG - Flosse 40 mm mit rundem Flügel
-  RINNOVAZIONE - Aletta da 40 mm con anta arrotondata



# IDEAL 4000

140x20 - 140x20

**ЕКО  
ОКНА**



RENOWACJA - Płetwa 20 mm z prostym skrzydłem



RENOVATION - Aile de 20 mm dormant d'ouvrant plat



RENOVATIE - Lip 20 mm kader van de vleugel



RENOVIERUNG - Flosse 20 mm Flügelrahmen




RINNOVAZIONE - Aletta da 20 mm anta su anta



# IDEAL 4000

140x20 - 140x22



RENOWACJA - Płetwa 20 mm z prostą ramą i okrągłym skrzydłem



RENOVATION - Aile de 20 mm, dormant d'ouvrant arrondi




RENOVATIE - Lip 20 mm, kader van rechte vleugel, afgeronde vleugel



RENOVIERUNG - Flosse 20 mm Flächenversetzter Flügelrahmen, Flügel Rung




RINNOVAZIONE - Aletta da 20 mm, telaio dell'anta soft-line, battente arrotondato



# IDEAL 4000

140x12 - 140x20



MONOBLOCK - Skrzydło Soft-line



MONOBLOC - Ouvrant Soft-line



MONOBLOK - Vleugel Soft-line



MONOBLOCK - Flügel Soft-line




MONOBLOCK - Ante Soft-line






# IDEAL 4000

140x12 - 140x22




-  MONOBLOCK - Skrzydło Round-line
-  MONOBLOC - Ouvrant Round-line
-  MONOBLOK - Vleugel Round-line
-  MONOBLOCK - Flügel Round-line
-  MONOBLOCK - Ante Round-line



# IDEAL 4000

140x14 - 140x20



MONOBLOCK - Izolacja 100, Soft-line



MONOBLOC - Isolation 100, Soft-line



MONOBLOK - Isolatje 100, Soft-line



MONOBLOCK - Isolierung 100, Soft-line





MONOBLOCK - Isolamento 100, Soft-line




# IDEAL 4000

140x14 - 140x22




-  MONOBLOCK - Izolacja 100, Round-line
-  MONOBLOC - Isoation 100, Round-line
-  MONOBLOK - Isolatie 100, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolierung 100, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolamento 100, Round-line



# IDEAL 4000

140x16 - 140x20



MONOBLOCK - Izolacja 120, Soft-line



MONOBLOC - Isoation 120, Soft-line



MONOBLOK - Isolatje 120, Soft-line



MONOBLOCK - Isolierung 120, Soft-line





MONOBLOCK - Isolamento 120, Soft-line




# IDEAL 4000

140x16 - 140x22




-  MONOBLOCK - Izolacja 120, Round-line
-  MONOBLOC - Isolation 120, Round-line
-  MONOBLOK - Isolatie 120, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolierung 120, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolamento 120, Round-line



# IDEAL 4000

140x18 - 140x20



MONOBLOCK - Izolacja 140, Soft-line



MONOBLOC - Isoation 140, Soft-line



MONOBLOK - Isolatie 140, Soft-line



MONOBLOCK - Isolierung 140, Soft-line





MONOBLOCK - Isolamento 140, Soft-line




# IDEAL 4000

140x18 - 140x22




-  MONOBLOCK - Izolacja 140, Round-line
-  MONOBLOC - Isolation 140, Round-line
-  MONOBLOK - Isolatie 140, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolierung 140, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolamento 140, Round-line



# IDEAL 4000

140x19 - 140x20



MONOBLOCK - Izolacja 160, Soft-line



MONOBLOC - Isoation 160, Soft-line



MONOBLOK - Isolatje 160, Soft-line



MONOBLOCK - Isolierung 160, Soft-line





MONOBLOCK - Isolamento 160, Soft-line





# IDEAL 4000

140x19 - 140x22




-  MONOBLOCK - Izolacja 160, Round-line
-  MONOBLOC - Isolation 160, Round-line
-  MONOBLOK - Isolatie 160, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolierung 160, Round-line
-  MONOBLOCK - Isolamento 160, Round-line



# IDEAL 4000

140x20



Skrzydło okienne z progim, Soft-line

Porte-fenêtre avec seuil plat 20 mm, Soft-line

Balkon raam met drempel, Soft-line


Balkontür mit Schwelle, Soft-line






Portafinestra con soglia, Soft-line



# IDEAL 4000

140x22




-  Skrzydło okienne z progim, Round-line
-  Porte-fenêtre avec seuil plat 20 mm, Round-line
-  Balkon raam met drempel, Round-line
-  Balkontür mit Schwelle, Round-line
-  Portafinestra con soglia, Round-line



# IDEAL 4000

140x30 - 249060



Skrzydło drzwiowe tarasowe z progiem, otwierane do wewnątrz

Profil de passage avec seuil plat 20 mm, ouverture vers l'intérieur

Terras profiel met drempel, naar binnen opendraaiend


Terassentür mit Schwelle, nach Innen öffnend






Portaveranda con soglia, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000

140x31 - 249060




-  Skrzydło drzwiowe tarasowe z progiem, otwierane na zewnątrz
-  Profil de passage avec seuil plat 20 mm, ouverture vers l'extérieur
-  Terras profiel met drempel, naar buiten opendraaiend
-  Terrassentür mit Schwelle, nach Aussen öffnend
-  Portaveranda con soglia, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000

140x33 - 249060



Dolny przekrój, drzwi wejściowe typu A, otwierane do wewnątrz

Coupe du bas, porte d'entrée type A, ouverture vers l'intérieur

Onderste doorsnede, deur versie A, naar binnen opendraaien


Unterer Querschnitt, eingangstür Version „A“, nach Innen öffnend






Sezione inferiore, porta d'ingresso la versione „A“, l'apertura verso interno




# IDEAL 4000

140x35 - 249060




-  Dolny przekrój, drzwi wejściowe typu A, otwierane na zewnątrz
-  Coupe du bas, porte d'entrée type A, ouverture vers l'extérieur
-  Onderste doorsnede, deur versie A, naar buiten opendraaiend
-  Unterer Querschnitt, eingangstür Version „A“, nach Aussen öffnend
-  Sezione inferiore, porta d'ingresso la versione „A“, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000

140x20 - 140x41 - 140x20



Przekrój przez słupek stały (standard 84 mm) z dwoma skrzydłami, Soft-line

Coupe meneau fixe (standard de 84 mm) avec deux ouvrants, Soft-line

Doorsnede, vaste stijl (std 84 mm) met twee vleugels, Soft-line

Längsschnitt fester Pfosten (std 84 mm) mit zwei Flügeln, Soft-line


Sezione del montante fisso (standard 84 mm) con due ante, Soft-line










# IDEAL 4000

140x22 - 140x41 - 140x22




-  Przekrój przez słupek stały (standard 84 mm) z dwoma skrzydłami, Round-line
-  Coupe meneau fixe (standard de 84 mm) avec deux ouvrants, Round-line
-  Doorsnede, vaste stijl (std 84 mm) met twee vleugels, Round-line
-  Längsschnitt Fenster Pfosten (std 84 mm) mit zwei Flügeln, Round-line
-  Sezione del montante fisso (standard 84 mm) con due ante, Round-line



# IDEAL 4000

140x30 - 140x41 - 140x30



Przekrój przez słupek stały 84 mm z dwoma skrzydłami tarasowymi, otwierany do wewnątrz

Coupe profil de passage, deux ouvrants, ouverture vers l'intérieur avec meneau fixe de 84 mm

Doorsnede terras profiel, twee vleugels naar binnen opendraaiend met vaste stijl 84 mm


Längsschnitt Terrassentür mit zwei Flügeln, nach Innen öffnend mit festem Pfahl 84 mm

Sezione della portaveranda a due ante, l'apertura verso interno con montante fisso 84 mm



# IDEAL 4000

140x31 - 140x41 - 140x31



Przekrój przez słupek stały 84 mm z dwoma skrzydłami tarasowymi, otwierany na zewnątrz



Coupe profil de passage, deux ouvrants, ouverture vers l'extérieur avec meneau fixe de 84 mm



Doorsnede terras profiel, twee vleugels naar buiten opendraaiend met vaste stijl 84 mm



Querschnitt Terrassentür mit zwei Flügeln, nach Aussen öffnend mit festem Pfahl 84 mm




Sezione della portaveranda a due ante, l'apertura verso esterno con montante fisso 84 mm



# IDEAL 4000

140x33 - 140x41 - 140x33



Dwa skrzydła drzwiowe ze słupkiem stałym 84 mm, otwierane do wewnątrz

Deux ouvrants de porte avec meneau fixe de 84 mm, ouverture vers l'intérieur

Twee deur vleugels met vaste stijl 84 mm, naar binnen opendraaiend


Zwei Türflügel mit festem Pfahl 84 mm, nach Innen öffnend






Porta a due ante con montante fisso 84 mm, l'apertura verso interno




# IDEAL 4000

140x35 - 140x41 - 140x35




-  Dwa skrzydła drzwiowe ze słupkiem stałym 84 mm, otwierane na zewnątrz
-  Deux ouvrants de porte avec meneau fixe de 84 mm, ouverture vers l'extérieur
-  Twee deur vleugels met vaste stijl 84 mm, naar buiten opendraaiend
-  Zwei Türflügel mit festem Pfahl 84 mm, nach Aussen öffnend
-  Porta a due ante con montante fisso 84 mm, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000

140x41



Standardowy słupek stały 84 mm



Meneau standard de 84 mm



Standaard stijl 84 mm



Fester Pfosten standard 84 mm










Montante standard 84 mm




# IDEAL 4000

140x20 - 140x45 - 140x20




-  Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami, Soft-line
-  Coupe de deux ouvrants de fenêtre soft-line avec meneau large de 104 mm
-  Aansluiting van twee raam vleugels soft-line met brede stijl 104 mm
-  Verbunden mit Hilfe eines breiten Pfostens mit 104 mm Breite
-  Giunzione di due ante finestra soft-line con montante 104 mm



# IDEAL 4000

140x22 - 140x45 - 140x22



Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami, Round-line

Coupe de deux ouvrants de fenêtre round-line avec meneau large de 104 mm

Aansluiting van twee raam vleugels round-line met brede stijl 104 mm

Zwei Fensterflügel Round-line verbunden mit Hilfe eines breiten Pfostens mit 104 mm Breite


Giunzione di due ante finestra round-line con montante 104 mm





# IDEAL 4000

140x30 - 140x45 - 140x30



Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami tarasowymi, otwierane do wewnątrz



Coupe de deux ouvrants de porte de passage avec meneau large de 104 mm, ouverture vers l'intérieur



Aansluiting van twee terras vleugels met brede stijl 104 mm, naar binnen opendraaiend



Zwei Terrassenflügel verbunden mit Hilfe eines breiten Pfosten mit 104 mm Breite




Giunzione di due ante portaverande con montante 104 mm, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000

140x31 - 140x45 - 140x31



Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami tarasowymi, otwierane na zewnątrz

Coupe de deux ouvrants de porte de passage avec meneau large de 104 mm, ouverture vers l'extérieur

Aansluiting van twee terras vleugels met brede stijl 104 mm, naar buiten opendraaiend


Zwei Terrassenflügel verbunden mit Hilfe eines breiten Pfosten mit 104 mm Breite, nach Aussen öffnend

Giunzione di due ante portaverande con montante 104 mm, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000

140x33 - 140x45 - 140x33



Dwa skrzydła drzwiowe ze słupkiem stałym 104 mm, otwierane do wewnątrz



Coupe de deux ouvrants de porte, meneau large de 104 mm, ouverture vers l'intérieur



Aansluiting van twee deur vleugels met brede stijl 104 mm, naar binnen opendraaiend



Zwei Türflügel mit festem Pfahl 104 mm, nach Innen öffnend




Giunzione di due ante della porta con montante 104 mm, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000

140x35 - 140x45 - 140x35



Dwa skrzydła drzwiowe ze słupkiem stałym 104 mm, otwierane na zewnątrz

Coupe de deux ouvrants de porte avec meneau large de 104 mm, ouverture vers l'extérieur

Aansluiting van twee deur vleugels met brede stijl 104 mm, naar buiten opendraaiend


Zwei Türflügel verbunden mit Hilfe eines breiten Pfosten mit 104 mm Breite, nach Aussen öffnend

Giunzione di due ante porta con montante 104 mm, l'apertura verso esterno




# IDEAL 4000

140x45




-  Słupek stały 104 mm
-  Meneau large de 104 mm
-  Brede stijl 104 mm
-  Breiter Pfosten 104 mm
-  Montante 104 mm



# IDEAL 4000

140x20 - 140x65 - 140x20



Przekrój przez połączenie dwóch skrzydeł Soft-line z wąskim słupkiem

Coupe de deux ouvrants de fenêtre Soft-line avec meneau étroit mobile

Aansluiting van twee raam vleugels Soft-line met smalle mobile paal



Zwei Fensterflügel verbunden mit Hilfe eines Schmalen Stulps






Giunzione di due ante finestra Soft-line con montante stretto




# IDEAL 4000

140x22 - 140x65 - 140x22




-  Przekrój przez połączenie dwóch skrzydeł Round-line z wąskim słupkiem
-  Coupe de deux ouvrants de fenêtre Round-line avec meneau étroit mobile
-  Aansluiting van twee raam vleugels Round-line met smalle mobile paal
-  Zwei Fensterflügel Round-line verbunden mit Hilfe eines Schamlen Stulpes
-  Giunzione di due ante finestra Round-line con montante stretto



# IDEAL 4000

140x65



Słupek ruchomy, wąski 44 mm



Meneau mobile étroit de 44 mm



Smalle stijl 44 mm stulp



Schmaler Stulp 44 mm




Montante stretto mobile 44 mm





# IDEAL 4000

140x20 - 140x66 - 140x20



Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami Soft-line



Coupe de deux ouvrants Soft-line avec meneau mobile de 64 mm




Aansluiting van twee raam vleugels Soft-line met brede stijl 64 mm



Zwei Flügel Soft-line verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps mit 64 mm Breite




Giunzione di due ante Soft-line, montante mobile 64 mm



# IDEAL 4000

140x22 - 140x66 - 140x22



Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami Round-line

Coupe de deux ouvrants Round-line avec meneau mobile de 64 mm

Aansluiting van twee raam vleugels Round-line met brede stijl 64 mm


Zwei Flügel Round-line verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps mit 64 mm Breite






Giunzione di due ante Round-line con montante mobile 64 mm



# IDEAL 4000

140x66




-  Ruchomy slúpek 64 mm
-  Meneau mobile de 64 mm
-  Brede stijl 64 mm stulp
-  Breiter Stulp 64 mm
-  Montante mobile 64 mm



# IDEAL 4000

140x76 - 140x20



Klamka centralna, skrzydło Classic-line

Battue centrée, ouvrant Classic-line

Centrale kruk, vleugel Classic-line



Zentrale Olive, Flügel Classic-line




Maniglia centrale, ante Classic-line



# IDEAL 4000


140x82 - 140x22



-  Klamka centralna, skrzydło Round-line
-  Battue centrée, ouvrant Round-line
-  Centrale kruk, vleugel Round-line
-  Zentrale Olive, Flügel Round-line
-  Maniglia centrale, ante Round-line



# IDEAL 4000 NEW



IDEAL 4000 NEW Round-line

IDEAL 4000 NEW Soft-line



**IDEAL 4000 NEW** | 5 komór | 2 uszczelki

Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



**IDEAL 4000 NEW** | 5 chambres | 2 joints

Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.



**IDEAL 4000 NEW** | 5 kamer | 2 afdichtingen

Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.




**IDEAL 4000 NEW** | 5 Kammern | 2 Dichtungen

Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.




**IDEAL 4000 NEW** | 5 camere | 2 guarnizioni

L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x20



Skrzydło Soft-line



Ouvrant Soft-line



Vleugel Soft-line



Flügel Soft-line




Ante Soft-line





# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x22




-  Skrzydło Round-line
-  Ouvrant Round-line
-  Vleugel Round-line
-  Flügel Round-line
-  Ante Round-line



# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x30



Skrzydło tarasowe, otwierane do wewnątrz

Ouvrant de passage, ouverture vers l'intérieur

Terras profiel, naar binnen opendraaiend


Terassenflügel nach Innen öffnend






Anta della portaveranda, l'apertura verso interno



# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x31




-  Skrzydło tarasowe, otwierane na zewnątrz
-  Ouvrant de passage, ouverture vers l'extérieur
-  Terras profiel, naar buiten opendraaiend
-  Terrassenflügel nach Aussen öffnend
-  Anta della portaveranda, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x33



Skrzydło drzwiowe z ramą Ideal 4000 new, otwierane do wewnątrz

Ouvrant de porte, dormant Ideal 4000 new, ouverture vers l'intérieur

Deur vleugel op het kader Ideal 4000 nieuw, naar binnen opendraaiend


Türflügel mit Rahmen Ideal 4000 neu, nach Innen öffnend






Anta della porta sul telaio Ideal 4000 neu, l'apertura verso interno




# IDEAL 4000 NEW

140x00 - 140x35




-  Skrzydło drzwiowe z ramą Ideal 4000 new, otwierane na zewnątrz
-  Ouvrant de porte, dormant Ideal 4000 new, ouverture vers l'extérieur
-  Deur vleugel op het kader Ideal 4000 nieuw, naar buiten opendraaiend
-  Türflügel mit Rahmen Ideal 4000 neu, nach Aussen öffnend
-  Anta della porta sul telaio Ideal 4000 neu, l'apertura verso esterno



# IDEAL 4000 NEW

140x00



Szklenie stałe w ramie



Dormant fixe



Vast kader



Fest im Rahmen



Serramento fisso



# IDEAL 5000



**IDEAL 5000** | 5 komór | 3 uszczelki  
Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



**IDEAL 5000** | 5 chambres | 3 joints  
Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.




**IDEAL 5000** | 5 kamers | 3 afdichtingen  
Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.



**IDEAL 5000** | 5 Kammern | 3 Dichtungen  
Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.




**IDEAL 5000** | 5 camere | 3 guarnizioni  
L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# IDEAL 5000

150x02 - 150x20



Skrzydło Classic-line



Ouvrant Classic-line



Vleugel Classic-line



Flügel Classic-line




Ante Classic-line






# IDEAL 5000

150x02 - 150x26




-  Skrzydło Round-line
-  Ouvrant Round-line
-  Vleugel Round-line
-  Flügel Round-line
-  Ante Round-line



# IDEAL 5000

150x03 - 150x20



Skrzydło Classic-line 

Ouvrant Classic-line 


Vleugel Classic-line 

Flügel Classic-line 

Ante Classic-line 

# IDEAL 5000

150x03 - 150x26




-  Skrzydło Round-line
-  Ouvrant Round-line
-  Vleugel Round-line
-  Flügel Round-line
-  Ante Round-line



# IDEAL 5000

150x03 - 150x30



Drzwi wejściowe, otwierane do wewnątrz

Porte d'entrée, ouverture vers l'intérieur


Deur naar binnen opendraaiend






Eingangstür nach Innen öffnend


Porta d'ingresso, l'apertura verso interno

# IDEAL 5000

150x03 - 150x31




-  Drzwi wejściowe, otwierane na zewnątrz
-  Porte d'entrée, ouverture vers l'extérieur
-  Deur naar buiten opendraaiend
-  Eingangstür nach Aussen öffnend
-  Porta d'ingresso, l'apertura verso esterno



# IDEAL 5000

150x03



Szklenie stałe w ramie

Dormant fixe


Vast kader






Fest im Rahmen


Serramento fisso

# IDEAL 5000

150x04 - 150x20




-  Rama 100 mm ze skrzydłem okiennym Classic-line
-  Dormant 100 mm avec ouvrant de fenêtre Classic-line
-  Kader 100 mm met raam vleugel Classic-line
-  Rahmen 100 mm mit Fensterflügel Classic-line
-  Telaio 100 mm con anta finestra Classic-line



# IDEAL 5000

150x04 - 150x26



Rama 100 mm ze skrzydłem okiennym Round-line

Dormant 100 mm avec ouvrant de fenètre Round-line

Kader 100 mm met raam vleugel Round-line

Rahmen 100 mm mit Fensterflügel Round-line


Telaio 100 mm con anta finestra Round-line






# IDEAL 5000

150x04




-  Rama 100 mm ze szkleniem stałym
-  Dormant 100 mm
-  Met kader 100 mm
-  Fensterverglasung 100 mm
-  Telaio da 100 mm



# IDEAL 5000

150x04 - 150x30



Drzwi wejściowe, otwierane do wewnątrz



Porte d'entrée, ouverture vers l'intérieur



Deur naar binnen opendraaiend



Eingangstür nach Innen öffnend









Porta d'ingresso, l'apertura verso interno




# IDEAL 5000

150x04 - 150x31




-  Drzwi wejściowe, otwierane na zewnątrz
-  Porte d'entrée, ouverture vers l'extérieur
-  Deur naar buiten opendraaiend
-  Eingangstür nach Aussen öffnend
-  Porta d'ingresso, l'apertura verso esterno



# IDEAL 5000

150x10



RENOWACJA - Płetwa 65 mm



RENOVATION - Aile de 65 mm



RENOVATIE - Lip 65 mm



RENOVIERUNG - Flosse 65 mm










RINNOVAZIONE - Aletta da 65 mm




# IDEAL 5000

150x10 - 150x20




-  RENOWACJA - Płetwa 65 mm ze skrzydłem okiennym Classic-line
-  RENOVATION - Aile de 65 mm avec ouvrant de fenêtre Classic-line
-  RENOVATIE - Lip 65 mm met raam vleugel Classic-line
-  RENOVIERUNG - Flosse 65 mm mit Fensterflügel Classic-line
-  RINNOVAZIONE - Aletta da 65 mm con anta finestra Classic-line



# IDEAL 5000

150x10 - 150x26



RENOWACJA - Płetwa 65 mm ze skrzydłem okiennym Round-line

RENOVATION - Aile de 65 mm avec ouvrant de fenêtre Round-line

RENOVATIE - Lip 65 mm met raam vleugel Round-line


RENOVIERUNG - Flosse 65 mm mit Fensterflügel Round-line






RINNOVAZIONE - Aletta da 65 mm con anta finestra Round-line




# IDEAL 5000

150x43




-  Słupek stały 104 mm (używany tylko w ramie)
-  Meneau fixe 104 mm (utilisé uniquement pour le dormant)
-  Vaste stijl 104 mm (wordt gebruikt alleen in het kader)
-  Fester Pfosten 104 mm (nur für Rahmen bestimmt)
-  Montante fisso 104 mm (usato solo nel telaio)



# IDEAL 5000

150x20 - 150x43 - 150x20



Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami Classic-line

Coupe de meneau fixe 104 mm avec ouvrant Classic-line

Aansluiting van vleugels Classic-line met vaste stijl 104 mm

Fester Pfosten 104 mm mit Flügel Classic-line



Guinzione del montante fisso 104 mm con due ante Classic-line





# IDEAL 5000

150x26 - 150x43 - 150x26




 Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami Round-line

 Coupe de meneau fixe 104 mm avec ouvrant Round-line

 Aansluiting van vleugels Round-line met vaste stijl 104 mm


 Fester Pfosten 104 mm mit Flügel Round-line

 Guinzione del montante fisso 104 mm con due ante Round-line




# IDEAL 5000

150x65



Ruchomy słupek 64 mm (wąski) 

Meneau mobile 64 mm 



Mobile paal (stulp) 64 mm 






Stulp 64 mm 


Montante mobile 64 mm 

# IDEAL 5000

150x20 - 150x65 - 150x20




-  Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami Classic-line
-  Coupe d'ouvrants Classic-line, meneau mobile 64 mm
-  Aansluiting vleugels Classic-line met stulp 64 mm
-  Flügel Classic-line, verbunden mit Hilfe eines Stulps 64 mm
-  Giunzione delle ante Round-line con montante mobile 64 mm



# IDEAL 5000

150x26 - 150x65 - 150x26



Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami Round-line

Coupe d'ouvrants Round-line, meneau mobile 64 mm

Aansluiting vleugels Round-line met stulp 64 mm


Flügel Round-line, verbunden mit Hilfe eines Stulpes 64 mm






Giunzione delle ante Round-line con montante mobile 64 mm




# IDEAL 5000

150x67




-  Ruchomy słupek 84 mm (szeroki)
-  Meneau mobile 84 mm
-  Mobile paal (stulp) 84 mm
-  Stulp 84 mm
-  Montante mobile 84 mm



# IDEAL 5000

150x20 - 150x67 - 150x20



Przekrój przez ruchomy słupek 84 mm z dwoma skrzydłami Classic-line

Coupe d'ouvrants Classic-line, meneau mobile 84 mm

Aansluiting vleugels Classic-line met stulp 84 mm


Flügel Classic-line, verbunden mit Hilfe eines Stulp 84 mm






Giunzione delle ante Classic-line con montante mobile 84 mm




# IDEAL 5000

150x26 - 150x67 - 150x26




-  Przekrój przez ruchomy słupek 84 mm z dwoma skrzydłami Round-line
-  Coupe d'ouvrants Round-line, meneau mobile 84 mm
-  Aansluiting vleugels Round-line met stulp 84 mm
-  Flügel Round-line, verbunden mit Hilfe eines Stulps 84 mm
-  Giunzione delle ante Round-line con montante mobile 84 mm



# IDEAL 5000

150x69 - 150x26



Klamka centralna (tylko białe)

Battue centrée (blanc)

Centrale kruk (wit)

Zentrale Olive (weiß)

Maniglia centrale (bianco)







**IDEAL 8000** | 6 komór | 3 uszczelki  
Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



**IDEAL 8000** | 6 chambres | 3 joints  
Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.



**IDEAL 8000** | 6 kamers | 3 afdichtingen  
Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.



**IDEAL 8000** | 6 Kammern | 3 Dichtungen  
Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.




**IDEAL 8000** | 6 camere | 3 guarnizioni  
L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# IDEAL 8000

180x05 - 180x20



Profil Classic-line



Profil Classic-line



Profil Classic-line



Profil Classic-line










Profilo Classic-line




# IDEAL 8000

180x03 - 180x22




-  Profil Round-line
-  Profil Round-line
-  Profil Round-line
-  Profil Round-line
-  Profilo Round-line



# IDEAL 8000

180x05 - 180x22



Rama Classic-line, skrzydło okienne Round-line

Dormant Classic-line, ouvrants de fenêtre Round-line

Kader Classic-line, Raamprofiel Round-line


Rahmen Classic-line, Flügelprofil Round-line






Telaio Classic-line, ante finestra Round-line



# IDEAL 8000

180x05 - 180x30




-  Drzwi wejściowe Classic-line, otwierane do wewnątrz
-  Porte d'entrée Classic-line, ouverture vers l'intérieur
-  Deur Classic-line, naar binnen opendraaiend
-  Eingangstür Classic-line, nach Innen öffnend
-  Porta d'ingresso Classic-line, l'apertura verso interno



# IDEAL 8000

180x05 - 180x31



Drzwi wejściowe Classic-line, otwierane na zewnątrz

Porte d'entrée Classic-line, ouverture vers l'extérieur

Deur Classic-line, naar buiten opendraaiend


Eingangstür Classic-line, nach Aussen öffnend

Porta d'ingresso Classic-line, l'apertura verso esterno




# IDEAL 8000

180x05




-  Szklenie stałe w ramie Classic-line
-  Dormant standard Classic-line
-  Kader standard Classic-line
-  Standardrahmen Classic-line
-  Telaio standard Classic-line



# IDEAL 8000

180x03



Szklenie stałe w ramie Round-line 

Dormant standard Round-line 

Kader standard Round-line 


Standardrahmen Round-line 






Telaio standard Round-line 




# IDEAL 8000

180x44




-  Słupek stały 104 mm Classic-line (używany tylko w ramie)
-  Meneau fixe 104 mm Classic-line (utilisé uniquement pour le dormant)
-  Vaste stijl 104 mm Classic-line (wordt gebruikt alleen in het kader)
-  Querkämpfer 104 mm Classic-line (nur für Rahmen bestimmt)
-  Montante fisso 104 mm Classic-line (usato solo nel telaio)



# IDEAL 8000

180x43



Słupek stały 104 mm Round-line



Meneau fixe 104 mm Round-line



Vaste stijl 104 mm Round-line



Querkämpfer 104 mm Round-line










Montante fisso 104 mm Round-line




# IDEAL 8000

180x43 - 180x22




-  Słupek stały ze szkleniem i skrzydłem okiennym Round-line
-  Cadre et ouvrant de fenêtre Round-line avec meneau fixe
-  Tussenstijl met beglazing in kader en vleugel Round-line
-  Fester Pfosten mit Festverglasung und Flügel Round-line
-  Montante fisso con vetraggio nel telaio e con anta Round-line



# IDEAL 8000

180x22 - 180x43 - 180x22



Przekrój przez słupek stały 104 mm z dwoma skrzydłami Round-line

Coupe de meneau fixe 104 mm avec ouvrant Round-line

Aansluiting van vleugels Round-line met vaste stijl 104 mm


Fester Pfosten 104 mm mit Flügel Round-line

Guinzione del montante fisso 104 mm con due ante Round-line



# IDEAL 8000

180x65




 Słupek ruchomy 64 mm Round-line (wąski)

 Meneau mobile 64 mm Round-line

 Mobile paal (stulp) 64 mm Round-line


 Stulp 64 mm Round-line

 Montante mobile 64 mm Round-line



# IDEAL 8000

180x22 - 180x65 - 180x22



Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami okiennymi Round-line

Coupe de deux ouvrants de fenêtre Round-line, meneau mobile 64 mm

Aansluiting van twee raam vleugels Round-line met stulp 64 mm


Zwei Fensterflügel Round-line, verbunden mit Hilfe eines Stulps 64 mm






Giunzione di due ante finestra Round-line con montante mobile 64 mm




# IDEAL 8000

180x64




-  Słupek ruchomy 64 mm Classic-line (wąski)
-  Meneau mobile 64 mm Classic-line
-  Mobile paal (stulp) 64 mm Classic-line
-  Stulp 64 mm Classic-line
-  Montante mobile 64 mm Classic-line



# IDEAL 8000

180x20 - 180x64 - 180x20



Przekrój przez ruchomy słupek 64 mm z dwoma skrzydłami okiennymi Classic-line

Coupe de deux ouvrants de fenêtre Classic-line, meneau mobile 64 mm

Aansluiting van twee raam vleugels Classic-line met stulp 64 mm

Zwei Fensterflügel Classic-line, verbunden mit Hilfe eines Stulps 64 mm


Giunzione di due ante finestra Classic-line con montante mobile 64 mm





# IDEAL 8000

180x30 - 180x64 - 180x30



Przekrój przez profil drzwiowy Classic-line ze słupkiem ruchomym 64 mm, otwierane do wewnątrz



Coupe de deux ouvrants de porte Classic-line, meneau mobile, 64 mm ouverture vers l'intérieur



Aansluiting van twee deur vleugels Classic-line naar binnen opendraaiend met stulp 64 mm



Zwei Türflügel Classic-line nach Innen öffnend, Stulp 64 mm




Giunzione di due ante della porta Classic-line con montane mobile 64 mm, l'apertura verso interno



# IDEAL 8000

180x31 - 180x64 - 180x31



Przekrój przez profil drzwiowy Classic-line ze słupkiem ruchomym 64 mm, otwierane na zewnątrz

Coupe de deux ouvrants de porte Classic-line, meneau mobile 64 mm, ouverture vers l'extérieur

Aansluiting van twee deur vleugels Classic-line naar buiten opendraaiend met stulp 64 mm


Zwei Türflügel Classic-line verbunden mit Hilfe eines Stulps 64 mm, nach Aussen öffnend






Giunzione di due ante della porta Classic-line con montane mobile 64 mm, l'apertura verso esterno




# IDEAL 8000

180x66




-  Słupek ruchomy 84 mm (szeroki)
-  Meneau mobile 84 mm
-  Brede stulp 84 mm
-  Breiter Stulp 84 mm
-  Montante mobile 84 mm



# IDEAL 8000

180x20 - 180x66 - 180x20



Przekrój przez słupek ruchomy 84 mm z dwoma skrzydłami okiennymi Classic-line

Coupe de deux ouvrants de fenêtre Classic-line, meneau mobile 84 mm

Aansluiting van twee raam vleugels Classic-line met brede stulp 84 mm


Zwei Fensterflügel Classic-line, verbunden mit Hilfe eines Stulps 84 mm

Giunzione di due ante finestra Classic-line con montante mobile 84 mm



# IDEAL 8000

180x30 - 180x66 - 180x30



Przekrój przez słupek ruchomy 84 mm z dwoma skrzydłami drzwiowymi, otwierane do wewnątrz



Coupe de deux ouvrants de porte, meneau mobile 84 mm, ouverture vers l'intérieur



Aansluiting van twee deur vleugels naar binnen opendraaiend met brede stulp 84 mm



Zwei Türflügel, verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps 84 mm nach Innen öffnend




Giunzione di due ante della porta con montane largo mobile 84 mm, l'apertura verso interno



# IDEAL 8000

180x31 - 180x66 - 180x31



Przekrój przez słupek ruchomy 84 mm z dwoma skrzydłami drzwiowymi, otwierane na zewnątrz

Coupe de deux ouvrants de porte, meneau mobile 84 mm, ouverture vers l'extérieur

Aansluiting van twee deur vleugels naar buiten opendraaiend met brede stulp 84 mm

Zwei Türflügel, verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps 84 mm nach Aussen öffnend

Giunzione di due ante della porta con montante largo mobile 84 mm, l'apertura verso interno





## **BLOCKPROFIL NL**

Stal pokazana na rysunku może nie być stalą stosowaną standardowo.



## **BLOCKPROFIL NL**

Renfort en acier présenté sur le dessin ci-dessus est en option.



## **BLOKPROFIEL NL**

Staal die u op de tekening ziet, is niet standaard.




## **BLOCKPROFIL NL**

Der angewendete Stahlkern kann von dem abgebildeten Kern abweichen.




## **BLOCKPROFIL NL**

L'acciaio presentato sul disegno può essere un acciaio non standard.



# BLOCKPROFIL NL

140x53



BLOCKPROFIL NL - Rama typu NL (bez noska)



BLOCKPROFIL NL - Dormant type NL (sans le nez)



BLOKPROFIEL NL - Kader type NL (zonder aanslag / neusje)



BLOCKPROFIL NL - Rahmen NL (ohne nase)




BLOCKPROFIL NL - Telaio tipo NL (senza naso)





# BLOCKPROFIL NL

140x53 - 140x20



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (bez noska) ze skrzydłem okiennym Soft-line



BLOCKPROFIL NL - Coupe de dormant ouvrant de fenêtre Soft-line (sans le nez)



BLOKPROFIEL NL - Aansluiting van raam kader en vleugels Soft-line (zonder aanslag / neusje)



BLOCKPROFIL NL - Rahmen mit Fenstreflügel Soft-line (ohne nase)




BLOCKPROFIL NL - Giunzione del telaio con anta finestra Soft-line (senza naso)



# BLOCKPROFIL NL

140x53 - 140x30



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (bez noska) ze skrzydłem tarasowym, otwierane do wewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Coupe de dormant avec ouvrant de passage (sans le nez)

BLOKPROFIEL NL - Aansluiting van terras kader met vleugel (zonder aanslag / neusje)


BLOCKPROFIL NL - Rahmen mit Terrassenflügel (ohne nase), nach Innen öffnend

BLOCKPROFIL NL - Giunzione del telaio con anta di portaveranda (senza naso)



# BLOCKPROFIL NL

140x53 - 140x33



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (bez noska) ze skrzydłem drzwiowym, otwierane do wewnątrz



BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de porte, ouverture vers l'intérieur (sans le nez)




BLOKPROFIEL NL - Deur vleugel, naar binnen opendraaiend (zonder aanslag / neusje)



BLOCKPROFIL NL - Türflügel, nach Innen öffnend (ohne Nase)




BLOCKPROFIL NL - Anta della porta, l'apertura verso interno (senza naso)



# BLOCKPROFIL NL

140x54



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) 

BLOCKPROFIL NL - Dormant type NL (avec le nez) 


BLOKPROFIEL NL - Kader type NL (met aanslag / neusje) 






BLOCKPROFIL NL - Rahmen NL (mit nase) 

BLOCKPROFIL NL - Telaio tipo NL (con naso) 

# BLOCKPROFIL NL

140x54 - 140x20




-  BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) ze skrzydłem okiennym Soft-line
-  BLOCKPROFIL NL - Dormant type NL (avec le nez) + ouvrant Soft-line
-  BLOKPROFIEL NL - Kader type NL (met aanslag / neusje) + Soft-line vleugel
-  BLOCKPROFIL NL - Rahmen NL (mit nase) + Flügel Soft-line
-  BLOCKPROFIL NL - Telaio tipo NL (con naso) + anta Soft-line



# BLOCKPROFIL NL

140x54 - 140x30



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) ze skrzydłem tarasowym, otwierane do wewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de passage avec le nez, ouverture vers l'intérieur

BLOKPROFIEL NL - Terras vleugel met aanslag / neusje, naar binnen opendraaiend


BLOCKPROFIL NL - Terrassenflügel mit nase, nach Innen öffnend

BLOCKPROFIL NL - Anta della portaveranda con naso, l'apertura verso interno



# BLOCKPROFIL NL

140x54 - 140x33



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) ze skrzydłem drzwiowym



BLOCKPROFIL NL - Dormant avec le nez + ouvrant de porte, ouverture vers l'intérieur




BLOKPROFIEL NL - Kader met aanslag / neusje deur vleugel, naar binnen opendaariend



BLOCKPROFIL NL - Rahmen mit nase Türflügel, nach Innen öffnend




BLOCKPROFIL NL - Telaio con nosa + anta della porta, l'apertura verso interno



# BLOCKPROFIL NL

140x57



BLOCKPROFIL NL - Słupek stały dla ramy NL



BLOCKPROFIL NL - Meneau fixe pour dormant NL



BLOKPROFIEL NL - Vaste stijl voor kader NL



BLOCKPROFIL NL - Fester Pfosten für Rahmen NL





BLOCKPROFIL NL - Montante fisso per telaio NL





# BLOCKPROFIL NL

140x20 - 140x57 - 140x20



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały z dwoma skrzydłami okiennymi Soft-line



BLOCKPROFIL NL - Coupe de deux ouvrants de fenêtre Soft-line avec meneau fixe



BLOKPROFIEL NL - Aansluiting van twee raam vleugels Soft-line met vaste stijl



BLOCKPROFIL NL - Zwei Fensterflügel Soft-line, verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps




BLOCKPROFIL NL - Giunzione di due ante finestra Soft-line con montante fisso



# BLOCKPROFIL NL

140x30 - 140x57 - 140x30



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały z dwoma skrzydłami tarasowymi, otwierane do wewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Coupe de deux ouvrants de passage, meneau fixe, ouverture vers l'intérieur

BLOKPROFIEL NL - Aansluiting van twee terras vleugels met vaste stijl, naar binnen opendraaiend


BLOCKPROFIL NL - Zwei Terrassenflügel verbunden mit Hilfe eines breiten Stulps, nach Innen öffnend

BLOCKPROFIL NL - Giunzione di due ante della portaveranda con montante fisso, l'apertura verso interno



# BLOCKPROFIL NL

140x33 - 140x57 - 140x33



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały z dwoma skrzydłami drzwiowymi, otwierane do wewnątrz



BLOCKPROFIL NL - Profil de porte avec memeau fixe, ouverture vers l'intérieur



BLOKPROFIEL NL - Deur profiel verbonden met vaste stijl, naar buiten opendraaiend



BLOCKPROFIL NL - Türprofil verbunden mit Hilfe eines festen Pfosten, nach Aussen öffnend




BLOCKPROFIL NL - Giunzione della porta con montante fisso, l'apertura verso interno



# BLOCKPROFIL NL

140x53 - 140x58 - 140x31



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (bez noska) ze skrzydłem tarasowym, otwierane na zewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de passage (sans le nez), ouverture vers l'extérieur

BLOKPROFIEL NL - Terras vleugel (zonder aanslag / neusje), naar buiten opendraaiend


BLOCKPROFIL NL - Terrassenflügel (ohne nase), nach Aussen öffnend

BLOCKPROFIL NL - Anta della portaveranda (senza naso), l'apertura verso esterno



# BLOCKPROFIL NL

140x54 - 140x58 - 140x31



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) ze skrzydłem tarasowym, otwierane na zewnątrz



BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de passage avec le nez, ouverture vers l'extérieur



BLOKPROFIEL NL - Terras vleugel met aanslag / neusje, naar buiten opendraaiend



BLOCKPROFIL NL - Terrassenflügel mit nase, nach Aussen öffnend




BLOCKPROFIL NL - Anta della portaveranda con nosa, l'apertura verso esterno



# BLOCKPROFIL NL

140x53 - 140x58 - 140x35




BLOCKPROFIL NL - Rama NL (bez noska) ze skrzydłem drzwiowym, otwierane na zewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de porte (sans le nez), ouverture vers l'extérieur

BLOKPROFIEL NL - Deur vleugel (zonder aanslag / neusje), naar buiten opendraaiend


BLOCKPROFIL NL - Türflügel (ohne nase), nach Aussen öffnend

BLOCKPROFIL NL - Anta della porta (senza naso), l'apertura verso esterno



# BLOCKPROFIL NL

140x54 - 140x58 - 140x35



BLOCKPROFIL NL - Rama NL (z noskiem) ze skrzydłem drzwiowym, otwierane na zewnątrz



BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de porte avec le nez, ouverture vers l'extérieur




BLOKPROFIEL NL - Deur vleugel met aanslag / neusje, naar buiten opendraaiend



BLOCKPROFIL NL - Türflügel mit nase, nach Aussen öffnend




BLOCKPROFIL NL - Anta della porta con nosa, l'apertura verso esterno



# BLOCKPROFIL NL

140x41 - 140x20



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały (standard 84 mm) ze skrzydłem okiennym, Soft-line

BLOCKPROFIL NL - Coupe meneau fixe (standard de 84 mm) avec ouvrant, Soft-line

BLOKPROFIEL NL - Doorsnede, vaste stijl (std 84 mm) met vleuel, Soft-line

BLOCKPROFIL NL - Längsschnitt fenster Pfosten (std 84 mm) mit Flügel, Soft-line


BLOCKPROFIL NL - Sezione del montante fisso (standard 84 mm) con ante, Soft-line





# BLOCKPROFIL NL

140x41 - 140x22



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały (standard 84 mm) ze skrzydłem okiennym, Round-line



BLOCKPROFIL NL - Coupe meneau fixe (standard de 84 mm) avec ouvrant, Round-line



BLOKPROFIEL NL - Doorsnede, vaste stijl (std 84 mm) met vleuel, Round-line



BLOCKPROFIL NL - Längsschnitt Fenster Pfosten (std 84 mm) mit Flügel, Round-line




BLOCKPROFIL NL - Sezione del montante fisso (standard 84 mm) con ante, Round-line



# BLOCKPROFIL NL

140x41 - 140x30



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały 84 mm ze skrzydłem tarasowym, otwierane do wewnątrz

BLOCKPROFIL NL - Coupe profil de passage, ouvrant, ouverture vers l'intérieur avec meneau fixe de 84 mm

BLOKPROFIEL NL - Doorsnede terras profiel, vleugel naar binnen opendraaiend met vaste stijl 84 mm


BLOCKPROFIL NL - Längsschnitt Terrassentür mit Flügel, nach Innen öffnend mit festem Pfahl 84 mm

BLOCKPROFIL NL - Sezione della portaveranda ad ante, l'apertura verso interno con montante fisso 84 mm



# BLOCKPROFIL NL

140x41 - 140x33



BLOCKPROFIL NL - Przekrój przez słupek stały 84 mm ze skrzydłem drzwiowym, otwierane do wewnątrz



BLOCKPROFIL NL - Ouvrant de porte avec meneau fixe de 84 mm, ouverture vers l'intérieur



BLOKPROFIEL NL - Deur vleugel met vaste stijl 84 mm, naar binnen opendraaiend















BLOCKPROFIL NL - Türflügel mit festem Pfahl 84 mm, nach Innen öffnend




BLOCKPROFIL NL - Anta portafinestra con montante fisso 84 mm, l'apertura verso interno




# IDEAL 4000




# IDEAL 4000




■ 140x15 (CL)




■ 140x17 (CL)




□ 140x10 (CL)




■ 140x41 (CL)




■ 140x45 (CL)



■ 140x65 (CL)



■ 140x66 (CL)



□ 140x19 (CL)(MB)

□ 140x18 (CL)(MB)


□ 140x16 (CL)(MB)

□ 140x14 (CL)(MB)


□ 140x12 (CL)(MB)




# IDEAL 5000




■ 150x02 (CL)




■ 150x20 (CL)




■ 150x30 (CL)




■ 150x03 (CL)



■ 150x26 (CL)




■ 150x31 (CL)




■ 150x04 (CL)




# IDEAL 5000




■ 150x10 (CL)




■ 140x41 (CL)




■ 140x45 (CL)




■ 150x43 (CL)



■ 150x65 (CL)




■ 150x67 (CL)




▣ 150x69 (CL) -> 150x26




# IDEAL 8000




■ 180x05 (CL)




■ 180x20 (CL)




■ 180x03 (RL)




■ 180x22 (RL)



■ 180x04 (CL)



■ 180x30 (CL)




■ 180x31 (CL)







# IDEAL 8000




■ 180x44 (CL)




■ 180x46 (CL)




■ 180x43 (RL)



■ 180x64 (CL)




■ 180x66 (CL)




■ 180x65 (RL)




# IDEAL







■ 180227




■ 180209




■ 180201




■ 180203




■ 180204




■ 140243




■ 140244




■ 120246




■ 120248




■ 120249




■ 140238




□ 100220




□ 120108




■ 120219




■ 140267




■ 180267




■ 140218




■ 180218




□ 140229




□ 110200




■ 140219




□ 120190




□ 120192




■ 120112




□ 120113




□ 120196




■ 120270




□ 120195



□ 120194



□ 120193



650902


600220

620249


650921




IDEAL




■ 100090 (CL)




■ 100097 (CL)




■ 100x92 (CL)



■ 100098 (CL)



■ 100070 (CL)



■ 100x72 (CL)





(AP 01)	(AP 02)	(AP 05)	(AP 06)
(AP 11)	(AP 15)	(AP 23)	(AP 27)
(AP 28)	(AP 29)	(AP 30)	(AP 32)
(AP 33)	(AP 34)	(AP 40)	(AP 41)
(AP 43)	(AP 44)	(AP 47)	(AP 50)
(AP 52)	(AP 60)	(AP 61)	(AP 62)
(AP 63)	(AP 65)	(AP 70)	(AP 71)
(AP 72)	(AP 75)	(AP 79)	(AP 88)
(AP 89)	(AP 94)	(AP 95)	(AP 101)
(AP 102)	(AP 103)	(AP 104)	(AP 105)



System Ideal - Paleta kolorów



Système Ideal - Palette de couleurs




Systeem Ideal - Kleurenpalet



System Ideal - Farbpalette



Sistema Ideal - Mazzetta colori



**EXPRESS  
KOZIJNEN**  
Beste kunststof kozijnen & Scherpe prijzen